

Poêles à bois



 **LINCAR**



Finition céramique : **blanc craquelé**

Poêle à bois
céramique
MONELLINA

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Puissance nominale | 8 kW |
| Capacité de chauffe | environ 200 m³ |
| Diamètre évacuation | 13 cm |
| Dim. extérieures (L x P x H) mm | 560 x 500 x 940 |
| Ouverture foyer (L x H) mm | 340 x 200 |
| Poids | 123 kg |
| Rendement | 74,2 % |
| CO (à 13% O ₂) | 0,16 % |



Finition céramique : **blanc craquelé**

Poêle à bois
céramique
MONELLA

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Puissance nominale | 10 kW |
| Capacité de chauffe | environ 270 m³ |
| Diamètre évacuation | 13 cm |
| Dim. extérieures (L x P x H) mm | 680 x 530 x 1010 |
| Ouverture foyer (L x H) mm | 270 x 210 |
| Poids | 191 kg |
| Rendement | 75,5 % |
| CO (à 13% O ₂) | 0,17 % |



Finition céramique : **bordeaux**

Poêle à bois céramique **ALICE**

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Puissance nominale | 6 kW |
| Capacité de chauffe | environ 150 m³ |
| Diamètre évacuation | 13 cm |
| Dim. extérieures (L x P x H) mm | 435 x 450 x 925 |
| Ouverture foyer (L x H) mm | 210 x 230 |
| Poids | 105 kg |
| Rendement | 72,8 % |
| CO (à 13% O ₂) | 0,10 % |

NB : Les données de **puissance, rendement et CO** indiquées sur ce document sont celles obtenues lors des tests effectués **selon la norme EN13240**.

pour tout renseignement, contacter :

F & U
Fourneaux & Ustensiles

6A rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan
Tél. : +33 (0)5 56 34 29 41 – Fax : +33 (0)5 56 34 29 60
www.fourneaux.fr

F&U a une politique de développement constant. Cette brochure est précise au moment de son édition. Dans un souci permanent d'amélioration, F&U et les producteurs se réservent le droit de modifier les caractéristiques des poêles à bois sans préavis. Les produits présentés sont distribués par F&U - Fourneaux & Ustensiles, 6A rue Jean Mermoz, 33185 Le Haillan.